



HERRLJUNGA KOMMUN

Bygg- och miljönämnd

Intyg om att cistern och rörledning tagits ur bruk

Information enligt 7 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2020:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Cisternägare

Cisternägares namn		Personnummer	Har du skyddad identitet? Ja
Adress		Telefon (dagtid)	
Postnummer	Ort	Mobilnummer	

Fastighet där cisternen finns eller har funnits

Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Om ni tar eller har tagit cisternen ur bruk ska den tömmas och rengöras. Påfyllningsrör och övriga friliggande rördelar bör avlägsnas för att förhindra att påfyllning kan ske av misstag. För att minska risken för framtida marksättningar ska cisternen tas bort eller fyllas med sand.

Den som utför tömning och rengöring av cisternen behöver ha nödvändig kompetens för detta.

Uppgifter om anläggningen

Cistern i mark <input type="checkbox"/>	Cistern ovan mark <input type="checkbox"/>	Cistern inomhus <input type="checkbox"/>
Tillverkningsnummer/ld-nummer		Rörledningars placering (i mark, utomhus ej i mark, inomhus) Volym i m ³ : _____ Vätska: _____
Cistern tagen ur bruk, rengjord och tömd	<input type="checkbox"/> Ja, datum	<input type="checkbox"/> Nej
Rörledningar ur bruk, rengjorda och tömda	<input type="checkbox"/> Ja, datum	<input type="checkbox"/> Nej
Påfyllnings- och luftningsrör borttagna	<input type="checkbox"/> Ja, datum	<input type="checkbox"/> Nej
Rörledningar borttagna	<input type="checkbox"/> Ja, datum	<input type="checkbox"/> Nej
Cistern borttagen <input type="checkbox"/> /sandfylld <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ja, datum	<input type="checkbox"/> Nej

Uppgifter om den som utfört arbetet

Cistern och rörledningar har tömts och rengjorts av person/företag:	
Kontaktperson	Personens/företagets telefonnummer

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se

Information om transport av farligt avfall

Avfall från tömning och rengöring av cistern samt nivååmätare som kan innehålla kvicksilver klassas som farligt avfall. Allt farligt avfall måste lämnas till mottagare med tillstånd. En yrkesmässig transportör måste ha tillstånd för transport av farligt avfall. Som privatperson får du transportera ditt egna farliga avfall utan tillstånd. För att som företagare få transportera det farliga avfall som uppkommer inom den egna verksamheten krävs;

- att anmälan gjorts till länsstyrelsen om mängderna inte överskrider 100 kg eller 100 liter per kalenderår,
- tillstånd om mängderna är större än 100 kg eller 100 liter per kalenderår,
- tillstånd om det farliga avfallet innehåller t.ex. kvicksilver.

Vid förfrågan från miljöenheten ska transportdokument kunna vissas upp.

Avfallet har transporterats av
Avfallet har transporterats till

Övriga kommentarer

--

Om cisternen kommer att tas i bruk vid senare tillfälle, ska den innan dess genomgå revisionskontroll av ett ackrediterat företag, och besiktningsintyget ska skickas in till bygg- och miljönämnden.

Avgift

Handläggningen är avgiftsfri enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Ort och datum	
Namnteckning	Namnförtydligande

Blanketten kan antingen skickas (scannad eller tydligt fotad) per e-post till miljo@herrljunga.se, lämnas i postfacket vid kommunhusets entré eller postas (Miljöenheten, Box 201, 524 23 Herrljunga).

Upplysningar

Personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). På www.herrljunga.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Herrljunga kommun hanterar personuppgifter eller kontakta miljöenheten via e-post miljo@herrljunga.se eller via kommunens växel 0513-170 00.

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se